



Fiche Technique : tente de réception 5 * 10



Présentation : 1 tente de réception 5 x 10 m

Assemblage de la structure par tubes ronds, au sol. Bâche de toiture et de côtés, fixés par crochets ou panneaux PVC à montage rapide.

Chargement : au moins 2 personnes

Montage : au moins 5 personnes

Véhicule nécessaire : Trafic ou grande remorque

Composition :

- Bâches :
 - * 1 Bâche de toit coloris vert foncé ou jaune
 - * 6 bâches de côtés coloris vert foncé
- 10 pieds + 10 goupilles (pieds)
- 32 tubes :
 - * 10 poteaux de pied
 - * 10 portiques de toit
 - * 12 traverses
- Angles :
 - * 6 angles pignon (trois branches)
 - * 9 angles centre (quatre branches)

NB : utilisation possible sans bâche(s) de côté

Notice de montage : tente de réception 5 * 10


Rep	Nbre	Designation	No article
1	10	poteau tube dia 50 lg 2150	13023
2	10	portique tube dia 50 lg 2776	13129
3	12	traverse tube dia 50 lg 2420	13130
4	6	angle pignon ref R_50_03	12395
5	9	angle centre ref R_50_01	12396
6	12	traverse base tube dia 50 lg 2500	13127
7	2	bague de liaison tube dia 45 lg 50	13125
8	10	embase ref C_45	12394
9	10	pied tube dia 45 lg 290	13029
10	10	goupille de fixation des pieds	13074
11	30	fiche d ancrage dia 10	3317
12	1	bache de couverture lambrequin droit	13079
13	6	rideaux de pourtour	13093
20	10	tendeur cable dia 5 lg 3500	13202
21	40	serre cable	1643
22	10	fiche dia 10 lg 500	13201

OPTIONS

bache rayee
 lambrequin a la grecque ou avec ondes
 rideaux transparents
 velum trevira CS blanc

NOTICE DE MONTAGE

assemblage des elements de toiture rep 2,3,4,5
 montage des poteaux sur un cote en basculant la toiture rep 1
 mise en place de la bache rep 12
 montage des poteaux de l autre cote rep 1
 montage des pieds et traverses basses rep 6,8,9,10
 enfoncer les fiches rep 11
 pose des rideaux



Photos complémentaires de montage :



